

ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा
चतुर्थ तल, ब्लॉक-ए, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर 492002 (छ.ग.)
फोननं.-0771-2511766 एवं-0771-2511881 Email- handloomraipur@gmail.com

क्रमांक/हा./एफ-140/सहा.उप./निविदा/2023-24/1422 नवा रायपुर, दिनांक 06.09.2023

सहायक उपकरण हेतु निविदा आमंत्रण

ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग.) द्वारा राष्ट्रीय हाथकरघा विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के बुनकरों के लिए सहायक उपकरण जैसे :- न्यूमेटिक जेकार्ड, मोटेराईज्ड जेकार्ड, मल्टीपल बाक्स मोशन, मल्टीपल बूटी विविंग स्ले, ट्विन क्लॉथ विविंग मेकेनिज्म, मोटेराईज्ड वार्पिंग मशीन, पिर्न वाइडिंग मशीन, हिल्ड शाफ्ट (बयसर), रिड हुक, पिकर एवं लिंजरॉड के क्रय दर निर्धारण हेतु सहायक उपकरण आपूर्तिकर्ताओं/निर्माताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। सहायक उपकरण क्रय हेतु अनुमानित लागत राशि रु. लगभग 07.00 लाख है, जो आवश्यकता के आधार पर अधिक व कम हो सकता है। निविदा फार्म ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग ब्लॉक एक चतुर्थ तल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर से कार्यालयीन समय पर (सुबह 10:00 से शाम 5:30 बजे) तक दिनांक 27.09.2023 तक प्राप्त किया जा सकता है अथवा ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा के वेबसाईट www.ruralindustries.cg.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जमा करते समय निविदा आवेदन शुल्क 500/- रु. नगद जमा करना होगा। मुहरबंद निविदा ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा ब्लॉक एक चतुर्थ तल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर में जमा करने की अंतिम तिथि 29.09.2023 दोपहर 12:00 बजे तक रहेगी। डाक में विलंब अथवा समय पर प्राप्त नहीं होने वाले निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा तथा इसके लिए कार्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी एवं प्राप्त निविदायें उसी दिन दिनांक 29.09.2023 को दोपहर 1:00 बजे खोली जावेगी। निविदा के संबंध में गठित समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।

अपर संचालक
ग्रामोद्योग हाथकरघा
छत्तीसगढ़ रायपुर


ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा

चतुर्थ तल, ब्लॉक-ए, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर 492002 (छ.ग.)

फोननं.-0771-2511766 एवं-0771-2511881 Email- handloomraipur@gmail.com

-:: सहायक उपकरण क्रय हेतु निविदा आवेदन-पत्र ::-

1. निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27/09/2023 को सायं 5:30 बजे तक
2. निविदा फार्म जमा करने का अंतिम तिथि 29/09/2023 समय दोपहर 12:00 बजे तक
3. निविदा फार्म खोलने की तिथि 29/09/2023.... समय दोपहर 01:00 बजे
4. निविदा फार्म खोलने का स्थान सभा कक्ष, ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग, ब्लॉक-ए, चतुर्थ तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर छत्तीसगढ़।
5. निविदा जमा करते समय निविदा फार्म की राशि रू. 500/- निविदा के साथ नगद जमा करना होगा। यदि निविदा फार्म क्रय करते समय राशि रू. 500/- नगद जमा किया गया है, तो दोबारा निविदा फार्म जमा करते समय राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।



अपर संचालक
सक्षम अधिकारी

(अ) प्रारंभिक जानकारी

1. निविदादाता फर्म/संस्थान का पूरा नाम
पूर्ण पता,
- मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल
2. फर्म/संस्थान के प्रोपाईटर/पार्टनर/सक्षम अधिकारी का नाम
पूर्ण पता,
- मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल
3. फर्म/संस्थान का पंजीयन क्र./दिनांक
4. फर्म/संस्थान का जीएसटी क्र./दिनांक

क्रमश:-2

5. फर्म का वन विभाग का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (यदि हो तो)
6. फर्म का उद्योग विभाग में जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (यदि हो तो)
7. फर्म/प्रोप्राइटर का पेन (PAN) नम्बर
8. अमानत राशि का विवरण
बैंक का नाम
- डी.डी. क्र./दिनांक
- राशि रु. (अंको में)
- राशि रु. (शब्दों में)
7. सहायक उपकरण अन्य फर्म/ संस्थान को प्रदाय करने संबंधी विगत 01 वर्ष का अनुभव विवरण ।

::सत्यापन::

प्रमाणित किया जाता है, कि सहायक उपकरण क्रय के लिए दर निर्धारण हेतु निविदा आवेदन प्रपत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही हैं। किसी प्रकार की त्रुटि/गलत जानकारी पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

स्थान-

निविदाकार का हस्ताक्षर

दिनांक-

निविदाकार का नाम

फर्म का नाम एवं सील.....

संलग्न दस्तावेज :-

1. फर्म/संस्थान का पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
2. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
3. फर्म /प्रोप्राइटर का पेन (PAN) नम्बर की छायाप्रति ।
4. आधार कार्ड की छायाप्रति ।
5. फर्म का वन विभाग का जीवित पंजीयन की छायाप्रति ।
6. फर्म का उद्योग विभाग में जीवित पंजीयन की छायाप्रति ।
7. सहायक उपकरण अन्य फर्म/ संस्थान को प्रदाय करने संबंधी विगत 01 वर्ष का अनुभव विवरण ।

टीप:-

1. जो लागू हो उन्हें चिन्हांकित करें।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त पत्र/प्रमाण पत्र हों तो संलग्न करें।

संस्थान के प्रोप्राइटर के हस्ताक्षर एवं
सील

-:: सहायक उपकरण निविदा हेतु नियम एवं शर्तें ::-

01. ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग नवा रायपुर अटल नगर द्वारा निर्धारित एवं जारी निविदा प्रपत्र में ही निविदा मान्य की जावेगी ।
02. निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन तिथि से दिनांक ~~27.09.2023~~ को सायं 5:30 बजे तक शुल्क 500/- रूपये नगद जमा कर प्राप्त कर सकते हैं अथवा ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा इन्द्रावती भवन नवा रायपुर के वेबसाइट www.ruralindustries.cg.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र सील बंद लिफाफे में दिनांक ~~29.09.2023~~ को दोपहर 12:00 बजे तक जमा की जा सकेगी। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दिनांक ~~29.09.2023~~ को दोपहर 01:00 बजे खोली जावेगी। चाहे तो निविदादाता निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।
03. निविदा प्रपत्र सावधानीपूर्वक भरी जावें, ओवर राईटिंग एवं कांट-छांट न हों ।
04. खुली, अपूर्ण एवं सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
05. निविदा में समस्त कर जी.एस.टी., एफ.ओ.आर. एवं संस्था/बुनकरों के घर में स्थापित/फिटिंग सहित दर भरा जावे, उक्त दर के अतिरिक्त पृथक से कोई अन्य कर देय नहीं होगा।
06. प्रदाय की जाने वाले सामग्री का अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट "SANCHALAK, GRAMODYOG SANCHANALAY HATHKARGHA RAIPUR" के नाम पर मान्य होगी।
07. आमंत्रित निविदा संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग, चतुर्थ तल ब्लाक एक इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) में नीचे उल्लेखित अनुसार सीलबंद तीन लिफाफा निर्धारित समयावधि में जमा करना होगा :-
 - (अ) प्रथम लिफाफा में - बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट (केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों का मान्य किया जायेगा)
(टीप:- प्रथम लिफाफे के ऊपर " बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट" अंकित करें।)
 - (ब) द्वितीय लिफाफा:-
 1. फर्म/संस्थान का पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 2. जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 3. फर्म /प्रोपराईटर का पेन (PAN) नम्बर की छायाप्रति।
 4. आधार कार्ड की छायाप्रति।
 5. फर्म का वन विभाग का जीवित पंजीयन की छायाप्रति।

6. फर्म का उद्योग विभाग में जीवित पंजीयन की छायाप्रति।

7. सहायक उपकरण अन्य फर्म/ संस्थान को प्रदाय करने संबंधी विगत 01 वर्ष का अनुभव विवरण।

(टीप:- द्वितीय लिफाफे पर आवेदन के संलग्न दस्तावेज स्पष्ट अंकित करें।)

(स) तृतीय लिफाफा :- सहायक उपकरण क्रय हेतु दर पत्रक रखा जावे।

(टीप- लिफाफे के ऊपर तृतीय लिफाफा सहायक उपकरण “परिशिष्ट-03” दर पत्रक अंकित करे।)


08. प्रथम लिफाफा शर्त अनुसार होने पर द्वितीय लिफाफा खोला जावेगा। द्वितीय लिफाफा शर्तानुसार पूर्ण पाये जाने पर तृतीय लिफाफा खोला जावेगा।
09. सफल निविदादाताओं को मांग आदेश के विरुद्ध अग्रिम देय नहीं होगा। सामग्री प्रदाय करने के उपरांत भौतिक एवं तकनीकी मापदण्डों अनुसार सत्यापन कमेटी के सत्यापन पश्चात ही भुगतान की जायेगी।
10. ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा द्वारा आवश्यकता अनुसार स्वीकृत निविदा दर पर क्रय आदेश देय होगा। स्वीकृत दर पर सहायक उपकरण निर्धारित समयावधि में एवं प्रदाय आदेश के अनुसार निर्धारित स्थान पर प्रदायकर्ता फर्म को, सहायक उपकरण संबंधित संस्था के मुख्यालय अथवा बुनकरों के घरों पर पहुँचा कर, घरों में स्थापित (फिटिंग) करके देने होंगे। जिसका फिटिंग एवं अन्य व्यय पृथक से देय नहीं होगी।
11. सहायक उपकरण की दरे स्वीकृति दिनांक से 01 वर्ष के लिये लागू होगी।
12. प्रत्येक निविदा फार्म के साथ संबंधित वास्तविक निविदादाताओं को सहायक उपकरण सामग्रियों के लिये अनुमानित क्रय मूल्य का 05 प्रतिशत सुरक्षा निधि राशि रु. 35,000/- (अक्षरी राशि रु. पैंतीस हजार मात्र) का केवल राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट प्रथम लिफाफा में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुमानित क्रय मूल्य की राशि निविदा फार्म के साथ संलग्न “परिशिष्ट-2” “अनुमानित क्रय की मात्रा” के आधार पर होगी।

प्रदेश की लघु एवं कुटीर ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है, के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टारटप जैसा कि औद्योगिक निति 2014-2019 के परिशिष्ट-1 परिभाषा में अनुक्रमांक 54 पर परिभाषित है तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है तथा सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त है, को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जावेगी। संबंधित ईकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण टेण्डर/निविदा के साथ देने पर ही उन्हें छूट प्राप्त होगी।

13. सहायक उपकरण सामग्री निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता में प्रदाय करने होंगे अन्यथा सामग्री वापस की जावेगी। जिस पर होने वाले परिवहन सहित समस्त व्यय की जिम्मेदारी प्रदायकर्ता फर्म की होगी।

सहायक उपकरण क्रय की अनुमानित मात्रा समितियों के मांग अनुसार कम अथवा अधिक हो सकता है।


15. सहायक उपकरण क्रय हेतु संलग्न "परिशिष्ट-1" तकनीकी मापदण्ड का अवलोकन करें।
16. प्रदायकर्ता फर्म को आदेश जारी होने के 01 माह के भीतर सामाग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगी।
17. स्वीकृत निविदा दर पर यदि एल-01 के द्वारा सामाग्री निर्धारित मापदण्ड एवं समय पर प्रदाय नहीं करने की स्थिति में द्वितीय निविदादाता को एल-01 के स्वीकृत दर पर कार्य आदेश दिया जा सकेगा।
18. बिना कारण बताये निविदा निरस्त करना या निविदा तिथि में वृद्धि का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
19. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
20. किसी प्रकार की न्यायलयीन स्थिति निर्मित होने पर प्रकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधीन होगा।



अपर संचालक
ग्रामोद्योग हाथकरघा
छत्तीसगढ़ रायपुर

सहायक उपकरण की तकनीकी मापदण्ड


Handloom Accessories Equipments	Specifications with material details
Pneumatic jacquard	Pneumatic jacquard lifting system for set of 2 handlooms
	Pneumatic jacquard lifting system for set of 4 handlooms
Mororized jacquard	Singla lever mororized lifting device for jacquard
	Two lever mororized lifting device for jacquard
	Three lever mororized lifting device for jacquard
Multiple box motion	2 X 1 Multiple box motion device (Double Peti)
Multiple buti weaving sley	Multiple buti (Spot motif) weaving sley having capacity of minimum 9 buti (spot) in 50" working spot and 60" reed space
Twin cloth weaving mechanism	Twin cloth weaving mechanism upto 66" including fitting charges
	Twin cloth weaving mechanism upto 72" including fitting charges
Motorized warping machine	Drum length-100", Frame Height- 36", Bar Size- 4"x4", Side bar length-60", side bar size 3"x4", front/lower bar back-120", back upper bar-120", gaiting post heoght-30", gaiting post width-8", gaiting post thickness- 3"x72"&90", circumference-05 yards, bottom 2"x2" sal wood fixed on iron ring, iron spoke 3/8" iron pipe 2" axle with tension giving device or belt & weight break and attached beaming stand, 200 bobbin capacity creel, heck, winding rod with complete set of 0.25-0.5HP capacity motorarrangement.
Pirn Winding machine	Cycle wheel charka(Chain & Sprocket system) with mill spindle)
Heald Softs (bysar)	
Reed Hook	
Picker	
Lijrod (Steel)	


 अपर संचालक
 ग्रामोद्योग हाथकरघा
 छत्तीसगढ़ रायपुर

सहायक उपकरण क्रय की अनुमानित मात्रा

S.No.	Handloom Accessories Equipments	अनुमानित मात्रा
1	Pneumatic jacquard	02
2	Motorized jacquard	02
3	Multiple box motion	03
4	Multiple buti weaving sley	03
5	Twin cloth weaving mechanism	03
6	Motorized warping machine	09
7	Pirn Winding machine	41
8	Heald Softs (bysar) 60"	408
9	Reed Hook	102
10	Picker	204
11	Lijrod (Steel)	204

नोट :- सहायक उपकरण क्रय की अनुमानित मात्रा समितियों के मांग अनुसार कम अथवा अधिक हो सकता है।


 अपर संचालक
 ग्रामोद्योग हाथकरघा
 छत्तीसगढ़ रायपुर

सहायक उपकरण दर प्रत्रक

Handloom Accessories Equipments	Specifications with material details	समस्त कर सहित दर (जी.एस.टी. एवं एफ.ओ.आर. फीटिंग सहित)
Pneumatic jacquard	Pneumatic jacquard lifting system for set of 2 handlooms	
	Pneumatic jacquard lifting system for set of 4 handlooms	
Mororized jacquard	Singla lever mororized lifting device for jacquard	
	Two lever mororized lifting device for jacquard	
	Three lever mororized lifting device for jacquard	
Multiple box motion	2 X 1 Multiple box motion device (Double Peti)	
Multiple buti weaving sley	Multiple buti (Spot motif) weaving sley having capacity of minimum 9 buti (spot) in 50" working spot and 60" reed space	
Twin cloth weaving mechanism	Twin cloth weaving mechanism upto 66" including fitting charges	
	Twin cloth weaving mechanism upto 72" including fitting charges	
Motorized warping machine	Drum length-100", Frame Height- 36", Bar Size- 4"x4", Side bar length-60", side bar size 3"x4", front/lower bar back-120", back upper bar-120", gaiting post heoght-30", gaiting post width-8", gaiting post thickness- 3"x72"&90", circumference- 05 yards, bottom 2"x2" sal wood fixed on iron ring, iron spoke 3/8" iron pipe 2" axle with tension giving device or belt & weight break and attached beaming stand, 200 bobbin capacity creel, heck, winding rod with complete set of 0.25-0.5HP capacity	
Pirm Winding machine	Cycle wheel charka(Chain & Sprocket system) with mill spindle)	
Heald Softs (bysar) 60"		
Reed Hook		
Picker		
Lijrod (Steel)		

प्रोपाईटर के हस्ताक्षर
एवं सील